



KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN

Die keramischen Terrassenplatten zeichnen sich durch die hohe Maßhaltigkeit in Größe und Stärke sowie Beständigkeit aus. Durch die realitätsnahen Holzdekore entstehen Terrassen, die optisch von original Holzterrassen schwer zu unterscheiden sind. Die hohe Rutschfestigkeit und UV-Beständigkeit machen die Keramik auch im Objektbereich zu einem äußerst beliebten Terrassenbelag.






Material:	durchgefärbtes Feinsteinzeug - UV-beständig, farb- und lichtecht - fett-, salz- und frostbeständig
Maße:	395 x 1195 mm, 448 x 898 mm, 595 x 595 mm, 795 x 795 mm, 600 x 600 mm, 1195 x 595 mm
Maßtoleranz:	maximal 0,3 mm
Stärke:	20 mm
Kanten:	rektifiziert
Rutschfestigkeit:	rutschhemmend R11 - A+B+C (gemäß der Richtlinien DIN 51130 / DIN 51097)
Fleckenbeständigkeit:	Klasse 5 - mit warmem Wasser zu reinigen (nach UNI EN ISO 10545/14)
Beständigkeit gegen Chemikalien:	geprüft nach UNI EN ISO 10545 Teil 13: Bestimmung der chemischen Beständigkeit von Keramische Platten (z.B. Haushaltsreiniger, Fleckenentferner, Zusatzstoffe für Schwimmbecken, Säuren und Laugen)
Wasseraufnahme - Durchschnittswert in %:	≤ 0,5 % (UNI EN ISO 10545/3)
Gewicht:	45,57 kg / m ²
Ebenfächigkeit:	hohe Ebenheitstoleranz - besser als UNI EN ISO 10545/2
Biegefestigkeit:	≥ 50 N/mm ² (besser als UNI EN ISO 10545/4)
Bruchlast:	12.000 N (besser als UNI EN ISO 10545/4)
Frostbeständigkeit:	nach UNI EN ISO 10545/1
Brandfestigkeit:	laut DIN 4102 -1 „Brandverhalten von Baustoffen“ ohne besonderen Nachweis zu der Baustoffklasse A1

✓ Pro Plattendekor* stehen bis zu 40 Druckbilder zur Verfügung und sorgen somit für ein abwechslungsreiches und natürliches Verlegebild.

*Für die Keramikplatte Pompei stehen fünf Druckbilder zur Verfügung

KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN

PRODUKT-DATENBLATT II

Plattenmaß	Auflagerpunkte / Platte	
595x595x20 mm	4	
448x898x20 mm	6	
395x1195x20 mm	6	
595x1195x20 mm	6	
795x795x20 mm	9	

Generell gelten diese Angaben für die Verlegung bei unserem Schienensystem mit M-Fix und der Verlegung mit Terrassenlager Fugenkreuz.

KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN

PRODUKT-DATENBLATT III

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7452	Pompei beige	595x595x20 mm	Stück	2	4012271074525	16,8	69072100
7453	Pompei grau	595x595x20 mm	Stück	2	4012271074532	16,8	69072100
7454	Pompei anthrazit	598x598x20 mm	Stück	2	4012271074549	16,8	69072100
7353	Ardesia beige	598x598x20 mm	Stück	2	4012271073535	16,8	69072100
7351	Ardesia grau	598x598x20 mm	Stück	2	4012271073511	16,8	69072100
7349	Ardesia anthrazit	598x598x20 mm	Stück	2	4012271073498	16,8	69072100
7421	Tavola quarzit	448x898x20 mm	Stück	2	4012271074211	19	69072100
7359	Tavola altholz	448x898x20 mm	Stück	2	4012271073597	19	69072100
7360	Tavola granit	448x898x20 mm	Stück	2	4012271073603	19	69072100
7354	Ardesia beige	448x898x20 mm	Stück	2	4012271073542	19	69072100
7352	Ardesia grau	448x898x20 mm	Stück	2	4012271073528	19	69072100
7350	Ardesia anthrazit	448x898x20 mm	Stück	2	4012271073504	19	69072100
7356	Woodtalk eiche grau	395x1195x20 mm	Stück	1	4012271073566	22,5	69072100
7358	Woodtalk eiche dunkel	398x1198x20 mm	Stück	1	4012271073580	22,5	69072100
7357	Woodtalk eiche hell	398x1198x20 mm	Stück	1	4012271073573	22,5	69072100
7355	Woodtalk eiche weiß	395x1195x20 mm	Stück	1	4012271073559	22,5	69072100
7457	Crossing beige	795x795x20 mm	Stück	1	4012271074570	30,5	69072100
7458	Crossing grau	795x795x20 mm	Stück	1	4012271074587	30,5	69072100
7459	Crossing anthrazit	795x795x20 mm	Stück	1	4012271074594	30,5	69072100
7497	Columbia sand	600x600x20mm	Stück	2	4012271074976	17	69072100
7498	Columbia grau	600x600x20mm	Stück	2	4012271074983	17	69072100
7499	Columbia graphite	600x600x20mm	Stück	2	4012271074990	17	69072100
7500	Columbia sand	1195x595x20mm	Stück	1	4012271075003	32	69072100
7501	Columbia grau	1195x595x20mm	Stück	1	4012271075010	32	69072100
7502	Columbia graphite	1195x595x20mm	Stück	1	4012271075027	32	69072100
7503	Columbia sand	795x795x20mm	Stück	1	4012271075034	29	69072100
7504	Columbia grau	795x795x20 mm	Stück	1	4012271075041	29	69072100
7505	Columbia graphite	795x795x20 mm	Stück	1	4012271075058	29	69072100

Empfehlung Unterkonstruktion und Verlegung auf TWIXT- und BIG-Isostep:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Höhenverstellbarkeit	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
9100	Aluminium-Unterkonstruktion TWIXT-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x30x4000mm	Stück	64	4012271091003	4,836	76042100
9102	Aluminium-Unterkonstruktion TWIXT-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x30x1900mm	Stück	64	4012271091027	2,3	76042100
9101	Aluminium-Unterkonstruktion BIG-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x45x4000mm	Stück	64	4012271091010	5,928	76042100
9103	Aluminium-Unterkonstruktion MEGA-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x95x4000 mm	Stück	64	4012271091034	12,67	76042100
7400	M-Fix inkl. Pad und Bohrschrauben		30 Stück		4012271074006	1,874	39259080
7365	M-Fix inkl. Pad und Bohrschrauben		100 Stück		4012271073658	6,1	39259080
7402	S-Fix inkl. Bohrschraube		VEà10	4	4012271074020	1,371	76109090
7366	S-Fix inkl. Bohrschraube		50 Stück		4012271073665	5,85	76109090
7388	Eck-Fix 2 teilig		Set	8	4012271073887	0,51	76109090
9106	Wand-Fix		VEà50	4	4012271091065	0,65	76109091
7207	Terrassenlager CLIP	25-40 mm	Stück	54	4012271072071	0,20	39259080
7245	Terrassenlager CLIP	35-70 mm	Stück	42	4012271072453	0,22	39259080
7246	Terrassenlager CLIP	65-155 mm	Stück	32	4012271072460	0,31	39259080
7247	Terrassenlager CLIP	145-225 mm	Stück	24	4012271072477	0,40	39259080

Empfehlung Unterkonstruktion und Verlegung auf Isostep-H:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Höhenverstellbarkeit	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7125	Aluminium-Unterkonstruktion H-Isostep silber	64x40,5x3000 mm	Stück		4012271071258	3,261	76042100
7401	M-Fix H inkl. Pad und Bohrschrauben		30 Stück		4012271074013	1,874	39259080
7375	M-Fix H inkl. Pad und Bohrschrauben		100 Stück		4012271073757	6,1	39259080
7389	Eck-Fix H 2 teilig		Set	8	4012271073894	0	76109090
7403	S-Fix H inkl. Bohrschraube		VEà10	4	4012271074037	1,153	76109090
7367	S-Fix H inkl. Bohrschraube		50 Stück		4012271073672	5,6	76109090
7207	Terrassenlager CLIP	25-40 mm	Stück	54	4012271072071	0,20	39259080
7245	Terrassenlager CLIP	35-70 mm	Stück	42	4012271072453	0,22	39259080
7246	Terrassenlager CLIP	65-155 mm	Stück	32	4012271072460	0,31	39259080
7247	Terrassenlager CLIP	145-225 mm	Stück	24	4012271072477	0,40	39259080

Empfehlung Unterkonstruktion und Verlegung auf Isostep:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
9104	Aluminium-Unterkonstruktion SMART-Isostep mit Schraubkanal schwarz	40x23x1800	Stück		4012271091041	1,25	76109090
9105	Aluminium-Unterkonstruktion SMART-Isostep mit Schraubkanal schwarz	40x23x3600	Stück		4012271091058	3,90	76109090
7413	S-Fix SMART inkl. Bohrschraube		VEà10	4	4012271074136	0,44	76109090
7414	S-Fix SMART		50 Stück		4012271074143	1,446	76109090
7411	M-Fix SMART inkl. Pad und Bohrschraube		30 Stück		4012271074112	0,963	39259080
7412	M-Fix SMART inkl. Pad und Bohrschraube		100 Stück		4012271074129	2,851	39259080
7415	Eck-Fix SMART 2-teilig		Set	8	4012271074150	0,375	76109090

Zur Abrundung wird empfohlen:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7370	Variable Seitenverblendung	69-113 mm Länge: 1900 mm RAL9007	Stück		4012271073702	3,5	76109090
7371	Variable Seitenverblendung	105-149 mm Länge: 1900 mm RAL9007	Stück		4012271073719	3,9	76109090
7372	Variable Seitenverblendung	69-113 mm Länge: 3000 mm RAL 9007	Stück		4012271073726	5,9	76109090
7373	Variable Seitenverblendung	105-149 mm Länge: 3000 mm RAL 9007	Stück		4012271073733	6,4	76109090
7394	Einfache Seitenverblendung	45 mm hoch Länge: 1900 mm	Stück		4012271073948	0,7	76109090
7395	Einfache Seitenverblendung	90 mm hoch Länge 1900 mm	Stück		4012271073955	1,169	76109090
7396	Einfache Seitenverblendung	180 mm hoch Länge 1900 mm	Stück		4012271073962	2,096	76109090
7397	Einfache Seitenverblendung	45 mm hoch Länge: 3000 mm	Stück		4012271073986	1,845	76109090
7398	Einfache Seitenverblendung	90 mm hoch Länge 3000 mm	Stück		4012271073993	3,309	76109090
7399	Einfache Seitenverblendung	180 mm hoch Länge 3000 mm	Stück		4012271074105	3,846	76109090
7302	Abschlusschiene Aluminium eloxiert	34x36x2x1900mm für Dielenstärke 20-21 mm	Stück		4012271073023	0,849	76109090
7303	Abschlusschiene Aluminium eloxiert	34x36x2x4000 mm für Dielenstärke 20-21 mm	Stück		4012271073030	1,788	76109090
7409	Drainage- und Belüftungsprofil	150x21x1900 mm	Stück		4012271074099	2,436	76109090
7410	Drainage- und Belüftungsprofil	150x21x3000 mm	Stück		4012271074105	3,846	76109090
7455	Drainage- und Belüftungsprofil	150x26x1900 mm	Stück		401227107455		76109090
7456	Drainage- und Belüftungsprofil	150x26x3000 mm	Stück		401227107456		76109090
9108	Montageklammer für Drainage- und Belüftungsprofil		VEà4	8	4012271091089		76109090
9109	Eckverbinder für Drainage- und Belüftungsprofil		VEà4	8	4012271091096		76109090
9110	Längsverbinder für Drainage- und Belüftungsprofil		VEà4	8	4012271091102		76109090
6851	Planex-CP2-Unkrautvlies	schwarz 10x1,5 m	Stück		4012271068517	0,813	56031290
9064	Planex-CP2-Unkrautvlies	schwarz 50x1,5 m	Rolle		4012271090648	3,4	56031290